

JSW-615TM 熱熔膠物質安全資料表

深圳市金盛偉膠粘製品有限公司

Shenzhen king jinShengWei adhesive products Co., LTD

物質安全資料表

Material Safety Data Sheet

一、物質名稱與廠商資料 Identification of the substance/preparation and company

物品名稱 Product Information :

醋酸乙烯-乙烯共聚物 Ethylene vinyl acetate copolymer

製造商或供應商名稱位址及電話 Information on Producer/Supplier Name、Addresses、Phone :

總公司：深圳市金盛偉膠粘製品有限公司 (Shenzhen king ChengWei adhesive products Co., LTD)

地 址：深圳市龍崗區龍崗街道龍崗社區香玉兒工業園十棟二樓

On the second floor of the Ten building XiangYuEr industrial park Longgang community

Longgang street Longgang District Shenzhen city

TEL : 0755-84824033

FAX : 0755-84824032

二、成分辨識資料 Composition/Information on Ingredients

物質成分之中英文名稱	濃度或濃度範圍(成分百分比)
------------	----------------

Hazardous Components Name	Concentration / Percentage
---------------------------	----------------------------

醋酸乙烯-乙烯共聚物/	
-------------	--

ethylene vinyl acetate copolymer	94 - 96
----------------------------------	---------

其他物質 Identification :	4 - 6
-----------------------	-------

水/H ₂ O	1
--------------------	---

三、危害辨識資料 Hazard Identification :

最重要危害效應 Major Hazard Effect

健康危害效應：長期吸入有頭痛、暈眩現象

Hazard Warnings for Health: To breathe for long time will cause headache and dizziness

環境影響：水源污染

Hazard Warnings for Environment: Water pollution

物理性及化學性危害：無

Physical and Chemical Hazard: NO

特殊危害 Special Harm: 無/ NO

主要症狀 Major State: 頭痛、暈眩 headache dizziness

四、急救措施 First Aid Measures:

最重要症狀及危害效應：頭痛、暈眩

Major Disease and Harm Effect: headache, dizziness

不同暴露途徑之急救方法 Emergency and First Aid Procedures

吸入 Inhalation: 將患者移至空氣清新處。Take patient into the fresh air

皮膚接觸 Skin Contact: 馬上用大量清水沖洗 Wash with water and soap

眼睛接觸 Eye Contact: 馬上用大量清水沖洗再送醫治療。Rince with plenty of water then consult oculist.

食入 Ingestion: 催吐 Induce vomiting

對急救人員之防護：戴口罩、手套

First-Aid Personal Protection: Wear respirator, rubber gloves

對醫師之提示：樹脂種類

Prompt to Doctor: Kind of resin

五、滅火措施 Fire Fighting Measure:

適用滅火劑：水、二氧化碳、乾粉滅火劑

Suitable Extinguishing Media: H₂O、CO₂、dry chemical powder

滅火時可能遭遇之特殊危害：可能生成一氧化碳、二氧化碳

Special Exposure Hazards : Formation of CO、CO₂

特殊滅火程式 Special Extinguishing Procedure : 無/ NO

消防人員之特殊防護設備 : 戴防護口罩

Special Protection Equipment : Wear respiratory protection equipment

六、洩漏處理方法 Accidental Release Measures

個人應注意事項 Personal Protection : 戴口罩、手套

Personal Protection : Wear respirator , rubber gloves

環境注意事項 : 避免進入下水道造成污染

Environmental Protection : Prevent entering into the sewage system to cause pollution

清理方法 : 以吸附劑吸附並用鏟子鏟入桶內做進一步處理

Methods for Cleaning Up : absorb with absorbent material , and then shovel into container for further treatment

七、生態資料 Ecological Information

可能之環境影響 : 可能對水及土地造成污染

Possibility of Environmental Impact / Move : May pollute the water and ground

八、暴露預防措施 Exposure Control / Personal Protection

個人防護設備 Personal Protection Equipment :

呼吸防護 Respiratory Protection : 戴防護口罩/ Wear air-supplied respirator

手部防護 Hand Protection : 手套/ gloves

皮膚及身體防護 Skin & Body Protection : 無/ NO

衛生措施 Hygiene Procedures : 工作完後洗手/ Wash hands after work is completed

九、物理及化學性質 Physical and Chemical Properties / Characteristics

物質狀態 Appearance : 固體/ solid

蒸汽密度 Vapor Density : ca. 0.625

顏色 Colour : 乳黃/ milky yellow

氣味 Odour : 無 NO

pH 值 pH value : 4~6

沸點 / 沸點範圍 : 132~138°C

Boiling Point / Boiling Range : 100~110°C

密度 Specific Gravity : 1.55

溶解度 Solubility in Water : 可溶/ soluble

十、安定性及反應性 Stability and Reactivity

安定性 Stability : 安定

特殊狀況下可能之危害反應：高溫（200°C）裂解

Special Conditions of Hazardous Reaction : decompose at temperature over 200°C

應避免之狀況：存溫度高於 80°C 或低於 30°C

Conditions to Avoid : storage temperature higher than 80°C or lower 30°C

應避免之物質 Incompatibility : 強鹼及強酸 Strong alkalis and strong acids

危害分解物：一氧化碳和二氧化碳和有機氣體

Hazardous Decomposition Products : CO , CO₂ and organic vapor

十一、安全處置與儲存方法 Handling and Storage

處置：工作區域保持通風良好。

Handling : Ensure efficient exhaust ventilation in the working area。

儲存：保存于陰涼處

Storage : keep in cool places ; avoid direct sunlight

十二、毒性資料 Toxicological Information

急毒性 Acute Toxicity : 無/ NO

局部效應 Local Effects : 無/ NO

致敏感性 Sensitive : 無/ NO

慢毒性或長期毒性 Chronic : 頭痛、暈眩/ Headache , dizziness

特殊效應 Exceptional Effect : 無/ NO

十三、廢棄處置方法 Disposal Information

廢棄處置方法：依法規焚化處理

Disposal Information : Should be disposed of at appropriate incineration unit observing local official regulations

十四、運送資料 Transport Information

國際運送規定 Intemational Transport Regulation :

聯合國編號 The United Nations Number (Un-No) :

國內運送規定 Intemal Transport regulation :

特殊運送方法及注意事項：遠離食品、酸及鹼，並放置於 5~40℃

Special Transport Way and Note : Keep away form foodstuffs , acids and alkalis. Put between 5℃ and 40℃

十五、其他資料 Other Information

製表單位 Make Unit	名稱 Name：金盛偉工品管部		
	位址/ 電話：13510735271 傳真：0755-84824032		
製錶人 Make People	職稱 Professional Post：		姓名 Name (Sign)：郭華
	科長/ section manager		
製錶日期 Make Date	二 0 一 一 年 七 月 十 日		
文件編號 Document No. JSW830112 版次：Version2.0	文件類別 Document type	Uncontrolled Document	